

**DE** **Montage- und Bedienungsanleitung**  
für den advanSecure® Wand- und Bodenanker

**EN** **Mounting and Operating Manual**  
for the advanSecure® Wall and Ground Anchor

**Vielen Dank, dass Sie sich für den Wand- und Bodenanker von advanSecure® entschieden haben.**

Eine gute Wahl: Es handelt sich um ein bewährtes Sicherheitsprodukt, das aus hochwertigen Materialien und mittels Präzisions-Fertigungsverfahren für Sie hergestellt wurde. Um Ihre Zweiräder und anderen Werte zuhause vor Diebstahl zu schützen, war die Investition in diesen Wand- und Bodenanker die richtige Entscheidung.

Bitte lesen Sie sich vor der Montage Ihres Wand- und Bodenankers die vorliegende Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Haben Sie Fragen zum Produkt? Möchten Sie uns Anregungen mitteilen? Haben Sie Interesse an einer Vertriebs- oder Marketingkooperation? Am besten erreichen Sie uns per E-Mail unter:



**[kontakt@advansecure-shop.de](mailto:kontakt@advansecure-shop.de)**

Wenn Sie mit unserem Produkt zufrieden sind, würden wir uns sehr über eine Produktbewertung bzw. Rezension – z.B. auf Amazon oder in Form einer Google-Bewertung für unseren Online-Shop – freuen. Bei auftretenden Problemen ist die persönliche Kontaktaufnahme hingegen der beste Weg, um individuell eine Lösung zu finden – wir antworten Ihnen in jedem Fall.

Für unsere Marke advanSecure® entwickeln wir innovative Produkte rund um das Thema Sicherheit, sowohl für den Einsatz im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Unsere Produkte sind durchdachte Problemlöser und entsprechen höchsten (Sicherheits-)Anforderungen. Entsprechend des Namensbestand teils „advan-“, streben wir stetige Innovation bei der Produktentwicklung sowie einen hohen Kunden-Vorteil jedes Produktes an.

**Entdecken Sie weitere durchdachte Produkte von advanSecure® unter:**



**[www.advanssecure-shop.de](http://www.advanssecure-shop.de)**

## Lieferumfang

1. Basisplatte mit beweglichem Befestigungsring (1x)
2. Kunststoff-Schutzabdeckung (1x)
3. Schwerlast-Keilanker (4x)
4. Verankerungsschraube (4x)
5. Sicherungskugel (4x)
6. Inbusschlüssel (1x)
7. Befestigungsschraube für Abdeckung (2x)
8. Schraubenschutz-Kappe (2x)
9. Bohrschablone (1x)
10. Montage- und Bedienungsanleitung (1x)

## Technische Daten

### Basisplatte mit beweglichem Befestigungsring:

- Einsatzgehärteter Stahl
- Kratzfeste Spezial-Lackierung

### Verankerungsschrauben:

- Verzinkter Stahl: Korrosionsfrei, ideal für Außeneinsatz
- Stahl-Sicherungskugeln schützen vor Abschrauben

### Kunststoff-Schutzabdeckung:

- Kratzfeste Oberfläche
- Wetterbeständig

### Schwerlast-Keilanker:

- Metalldübel aus Spezialstahl
- Feste Verankerung durch Expansions-Kegel

**Gewicht:** ca. 1,2 kg (inkl. montiertem Zubehör)

## Maße




Abbildung 1

## Anwendungsbereich

Zweiräder (sowie teure Gartengeräte etc.) werden immer häufiger auch aus abgeschlossenen Schuppen, Kellern oder Garagen gestohlen, die nur wenig Schutz bieten. Auch wenn das Zweirad abgeschlossen ist, kann es durch Diebe dennoch leicht weggetragen und in ein Fahrzeug geladen werden. Gleiches gilt für Zweiräder, die vor einem Gebäudeeingang abgeschlossen werden, wo es keinen festen Fahrradständer gibt.

Der advanSecure® Wand- und Bodenanker bietet eine feste Verankerung an Wand oder Boden, um Zweiräder und andere Wertgegenstände sicher daran anschließen zu können. Ein Wegtragen ist somit nicht mehr möglich und der Diebstahl würde wesentlich mehr Aufwand erfordern. In vielen Fällen führt das zum Abbruch des Diebstahlvorhabens.

Der Wand- und Bodenanker ist wetterbeständig und kann im Außenbereich (z.B. neben Gebäudeeingang oder in einem offenen Carport) oder im Innenbereich (z.B. Schuppen, Keller oder Garage) eingesetzt werden.

Unser Produkt hat sich bewährt für die Sicherung von Fahrrädern, Lastenrädern, E-Bikes, Motorrädern und -rollern, aber auch von beispielsweise Kinderwagen, Rasenmähern und anderem Garten- oder Baugerät.

Für ein bequemes und sicheres Anschließen an den Wand- und Bodenanker ist die Verwendung eines stabilen Kettenschlosses optimal.

Die EN 12320-zertifizierten Hochsicherheits-Kettenschlösser von advanSecure® erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind von allen Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen in Deutschland vollumfänglich anerkannt.



Beispiel: advanSecure® Hochsicherheits-Kettenschloss Hammerburg (120 cm)

## Montage und Funktion

### Wahl einer geeigneten Montage-Stelle

Wählen Sie eine geeignete Stelle an einer Wand oder am Boden aus. Es sollte sich um einen festen Untergrund mit ausreichend Tiefe (vgl. Länge der Verankerungsschrauben) handeln, in den der advanSecure® Wand- und Bodenanker sicher verschraubt werden kann. Vermeiden Sie beispielsweise die Verschraubung an kleinere, lockere Pflastersteine, die mit wenig Aufwand herausgezogen werden können.

**Tipp:** Die spezielle Form und das Material der Kunststoffabdeckung ermöglichen es, dass der Wand- und Bodenanker mit einem Auto problemlos überfahren werden kann, wenn dieser z.B. in einer Garage auf dem Boden montiert ist.

## Montage der Basis-Platte

**Für die Wandmontage:** Entscheiden Sie zunächst, ob Sie die Basisplatte so montieren wollen, dass der Befestigungsring horizontal (seitlich) oder vertikal (von unten nach oben) bewegt werden kann. Wir empfehlen die vertikale Bewegungsrichtung, da der Ring so durch die Schwerkraft in die Aussparung der Kunststoff-Schutzabdeckung zurückfällt. Wenn der Ring im unbenutzten Zustand nicht absteht, sondern sich in der Schutzabdeckung befindet, können dadurch Schäden (z.B. an vorbeifahrenden Autos) verhindert werden.

Verwenden Sie nun die beiliegende Bohrschablone, um mit einem 16 mm Bohraufsatz Löcher für die Verankerungsschrauben bzw. Schwerlast-Keilanker (Metalldübel) zu bohren.

Montieren Sie dann die Basis-Platte, wie in Abbildung 2 gezeigt.



**Achtung:** Beachten Sie vor dem Einsetzen der Sicherungskugeln in die Köpfe der Verankerungsschrauben, dass diese danach nur noch unter erheblichem Aufwand entfernt werden können.

Stellen Sie also zuvor sicher, dass Sie die zunächst ausgesuchte Montagestelle wirklich dauerhaft verwenden wollen (und dürfen, im Falle von Mietobjekten), bevor Sie die Sicherungskugeln einsetzen.




Abbildung 2

## Montage der Kunststoff-Schutzabdeckung

**Für die Wandmontage:** Entscheiden Sie zunächst, wie die Kunststoff-Schutzabdeckung ausgerichtet werden soll. Wir empfehlen, die Abdeckung mit dem Markenlogo nach oben zu montieren. Dadurch fällt der Befestigungsring durch die Schwerkraft in die Aussparung der Kunststoff-Schutzabdeckung zurück, wenn dieser nicht benutzt wird. So können Schäden (z.B. an vorbeifahrenden Autos) verhindert werden.

Befestigen Sie nun die Kunststoff-Schutzabdeckung mit den hierfür vorgesehenen Schrauben und decken Sie diese mit den Schraubenschutz-Kappen ab, siehe Abbildung 3.




Abbildung 3

## Hinweis im Zusammenhang mit Versicherungen

Kein Schloss und keine mechanische Sicherungsvorrichtung kann einen hundertprozentigen Diebstahlschutz bieten. Für einen optimalen Schutz empfehlen wir daher, Ihre Zweiräder (oder sonstigen Wertgegenstände) zusätzlich durch eine Versicherung abzusichern.

Infrage kommen hier grundsätzlich **Hausratversicherungen**. Hier muss zuvor geprüft werden, ob die jeweilige Versicherung Gegenstände außerhalb des Hauses (z.B. abgeschlossenes Fahrrad am Hauseingang) oder in Nebengebäuden wie Schuppen oder Garagen mit abdeckt. Bei Fahrrädern oder E-Bikes kann alternativ oder ergänzend dazu auch eine **Fahrrad- und E-Bike-Versicherung** erwogen werden, die ebenfalls den Diebstahl dieser Zweiräder am Haus (und zusätzlich noch unterwegs) abdeckt.

Fahrrad- und E-Bike-Versicherer fordern meistens das Anschließen an ein festes Objekt, damit der Versicherungsschutz greift. Mit Ihrem advanSecure® Wand- und Bodenanker erfüllen Sie diese Bedingung auch zuhause.

Beachten Sie auch die Anforderungen, die Ihre Versicherung an ein Schloss stellt. Unsere **advanSecure® Hochsicherheits-Kettenschlösser** sind EN 12320-zertifiziert, erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind von allen Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen in Deutschland vollumfänglich anerkannt.

Unsere **Partnerversicherung Helden.de** hat sich von der Qualität und Sicherheit unserer Produkte überzeugt und empfiehlt den advanSecure® Wand- und Bodenanker sowie unsere Hochsicherheits-Kettenschlösser ihren Kunden.

Helden.de bietet unter anderem eine bewährte Hausratsversicherung (inkl. Zweirad-Schutz) sowie die sehr populäre Fahrrad- und E-Bike-Versicherung an (mehr Informationen unter [www.helden.de](http://www.helden.de)). Bei letzterer sind sogar teilweise Verschleißschäden und Schäden durch selbstverschuldete Unfälle mit dem Fahrrad oder E-Bike abgedeckt. Das Preis-Leistungsverhältnis ist hier fair und bei der Schadensregulierung zeigt sich Helden.de sehr kooperativ.

Für unsere Kunden haben wir mit Helden.de einen besonderen **Rabatt** ausgehandelt. Wenn Sie auf [www.helden.de](http://www.helden.de) eine Versicherung buchen und beim Abschluss den **Code ADSE5** eingeben, erhalten Sie dauerhaft einen beitragsfreien Monat pro Jahr.

# helden.de

Rabatt-Code:

**ADSE5**

Neben helden.de haben wir noch weitere Versicherungen als Kooperationspartner. Kontaktieren Sie uns für entsprechende Empfehlungen gerne.

advanSecure® ist eine Marke der: Augmentum GmbH & Co. KG

Haselweg 16 • 25469 Halstenbek • Deutschland

[www.augmentum-commerce.de](http://www.augmentum-commerce.de)

**Für Ihre Notizen**