

Anwendungs- und Pflegehinweise

für die advanSecure® Hochsicherheits-Kettenschlösser

Art. Nr. AS0301011, AS0301111, AS0301012, AS0302012 und AS0302012

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hochsicherheits-Kettenschloss von advanSecure® entschieden haben.

Eine gute Wahl: Es handelt sich um ein Qualitätsprodukt, welches in moderner und spezialisierter Fertigung aus hochwertigen Materialien in Italien hergestellt wurde. Um Ihr wertvolles Zweirad zu schützen, war die Investition in unser Hochsicherheits-Schloss die richtige Entscheidung.

Bitte lesen Sie sich vor der Verwendung des Produktes die folgenden Anwendungs- und Pflegehinweise sorgfältig durch.

Haben Sie Fragen zum Produkt? Möchten Sie uns Anregungen mitteilen?
Haben Sie Interesse an einer Vertriebs- oder Marketingkooperation?
Am besten erreichen Sie uns per E-Mail unter:



kontakt@advansecure-shop.de

Wenn Sie mit unserem Produkt zufrieden sind, würden wir uns sehr über eine Produktbewertung bzw. Rezension – z.B. auf Amazon oder in Form einer Google-Bewertung für unseren Online-Shop – freuen. Bei auftretenden Problemen, Unklarheiten oder Fragen ist die persönliche Kontaktaufnahme hingegen der beste Weg, um individuell eine Lösung zu finden – wir antworten Ihnen in jedem Fall.

Für unsere Marke advanSecure® entwickeln wir innovative Produkte rund um das Thema Sicherheit, sowohl für den Einsatz im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Unsere Produkte sind durchdachte Problemlöser und entsprechen höchsten (Sicherheits-)Anforderungen. Entsprechend des Namensbestandteils „advan-“, streben wir stetige Innovation bei der Produktentwicklung sowie einen hohen Kundenvorteil durch jedes Produkte an.

Entdecken Sie weitere durchdachte Produkte von advanSecure® unter:



www.advanssecure-shop.de

Die vorliegenden Anwendungs- und Pflegehinweise beziehen sich auf folgende advanSecure® Hochsicherheits-Kettenschlossprodukte:

- **Modell „Hammerburg“**
120 cm Kettenlänge / 10 mm Kettenglieder-Stärke (Art. Nr. AS0301011)
- **Modell „Hammerburg“** im Set mit Satteltasche
120 cm Kettenlänge / 10 mm Kettenglieder-Stärke (Art. Nr. AS0301111)
- **Modell „Hammerburg“**
90 cm Kettenlänge / 10 mm Kettenglieder-Stärke (Art. Nr. AS0301012)
- **Modell „Hammerburg“** im Set mit Satteltasche
90 cm Kettenlänge / 10 mm Kettenglieder-Stärke (Art. Nr. AS0301112)
- **Modell „Hammerfest“**
90 cm Kettenlänge / 8 mm Kettenglieder-Stärke (Art. Nr. AS0302012)

Lieferumfang

- 1x Hochsicherheits-Kettenschloss inkl. Kette
- 1x abnehmbarer Schlosskörper-Textilschutz
- 2x Kompakt-Sicherheitsschlüssel
- 1x Anwendungs- und Pflegehinweise
- 1x Satteltasche (nur Art. Nr. AS0301111 und AS0301112)

Technische Daten

Schlosskörper:

- Aus massivem Messing
- Panzerung aus einseitig gehärtetem Stahl; verkupfert, vernickelt und verchromt

Schlosskörper-Textilschutz:

- Abnehmbarer Textilschutz, zum Verhindern von Lackschäden am Zweirad sowie zum Schutz des Schließzylinders vor Schmutz und Nässe. Zur optionalen Verwendung.
- Aus wasserabweisendem Nylon-Material mit Ringöse, mit Klettverschluss

Schließbolzen:

- Durchmesser: 9,5 mm (Art. Nr. AS0301011, AS0301111, AS0301012 und AS0301112) bzw. 8,5 mm (Art. Nr. AS0302012)
- Aus einsatzgehärtetem, verkupfertem und vernickeltem Stahl
- Positive Verriegelung
- Schneidschutz durch drehbare Bolzen
- Eingesetzter Kopf schützt gegen Ausreißen
- Praktische Handhabung – nur ein Ende der Kette muss entriegelt werden

Schließzylinder:

- Aus einsatzgehärtetem, verkupfertem, vernickeltem und verchromtem Stahl
- 5-Stift-Schließzylinder mit Pilzkopf-Messingstiften zum Schutz vor Lock-Picking („Schlossknacken“ durch entspr. Werkzeuge)
- Kernziehschutz
- Sperrkugel und- feder aus Edelstahl
- Schutzplatte gegen Aufbohrversuche (nur Art. Nr. AS0301011, AS0301111, AS0301012 und AS0301112)

Schlüssel:

- Aus vernickeltem Messing
- Ultraflaches Hochsicherheits-Profil

Kette:

- Kettenlänge: 120 cm (Art. Nr. AS0301011 und AS0301111) bzw. 90 cm (Art. Nr. AS0301012, AS0301112 und AS0302012)
- Kettenglieder-Stärke: 10 mm (Art. Nr. AS0301011, AS0301111, AS0301012 und AS0301112) bzw. 8 mm (Art. Nr. AS0302012)
- Halbrundprofil (zum Schutz vor Angriffen mit Bolzenschneidern, deren Klängen meist zum Festhalten von Rundprofilen ausgelegt sind)
- Aus Mangan-Spezialstahl; einsatzgehärtet, angelassen und verzinkt
- Textilüberzug (schwarz) zum Schutz vor Lackschäden

Gewicht (Schloss und Kette):

- ca. 3,1 kg (Art. Nr. AS0301011 und AS0301111)
- ca. 2,3 kg (Art. Nr. AS0301012 und AS0301112)
- ca. 1,7 kg (Art. Nr. AS0302012)

Sicherheit:

- advanSecure®-Sicherheitsstufe: 10/10 (Art. Nr. AS0301011, AS0301111, AS0301012 und AS0301112) bzw. 8/10 (Art. Nr. AS0302012)
- Konform zu den Standards der europäischen Sicherheitsnorm EN 12320

Satteltasche (nur Art. Nr. AS0301111 und AS0301112):

- Mit Klett-Befestigungsriemen und Riemen mit Klick-Schnalle
- Innenraum ca. 18 x 10 x 9 cm
- Aus wasserabweisendem Material, mit robuster Kunststoffverstärkung

Schließmechanismus

Im verriegelten Zustand:

Stecken Sie den Schlüssel in den Schließzylinder und drehen Sie diesen um 90° im Uhrzeigersinn. Nun lassen sich beide Schließbolzen einzeln und unabhängig voneinander herausziehen. Dadurch kann die Kette am jeweiligen Ende aus dem Schlosskörper herausgezogen werden. Im entriegelten Zustand kann der Schlüssel nicht abgezogen werden.

Achtung: Achten Sie dabei, dass die schwere Kette hierbei nicht unkontrolliert herausfällt und dabei möglicherweise Schäden verursacht.


Im entriegelten Zustand:

Ziehen Sie den jeweiligen Schließbolzen ganz heraus, stecken Sie die Kette zurück in den Schließkörper und drücken Sie anschließend den Schließbolzen ganz nach unten, bis dieser hörbar einrastet. Drehen Sie den Schlüssel nun um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen diesen ab. Das Schloss ist nun wieder verriegelt.

Schlosskörper-Textilschutz

Der Schlosskörper-Textilschutz ist eine zusätzliche Maßnahme, um Lackschäden am Zweirad zu verhindern. Außerdem bietet dieser einen extra-Schutz des Schließzylinders vor Schmutz und Nässe.

Durch die Klettverschluss-Befestigung kann er nach Belieben entfernt oder angelegt werden (siehe Abbildung).




Satteltasche

Die speziell für die advanSecure® Kettenschlösser gefertigte Satteltasche bietet eine sehr gute Möglichkeit, das Kettenschloss auf einem Fahrrad oder E-Bike bequem während der Fahrt mitzuführen.

Sofern Sie kein Set mit bereits enthaltener Satteltasche erworben haben, können Sie diese in unserem Online-Shop auch einzeln beziehen (Art. Nr. AS0303011).

Achten Sie bei der Montage darauf, die Tasche so auszurichten, dass der advanSecure®-Markenschriftzug auf der Taschen-Klappe richtig herum lesbar ist. Die Tasche wird sowohl an der Sattelstange (mittels des Klett-Befestigungsriemen) sowie an den Aufhängungsstreben an der Unterseite des Sattels (Riemen mit Klick-Schnalle) befestigt, siehe Abbildung. Die Riemen nach Bedarf straffziehen, damit die Tasche fest sitzt.



Pflegehinweise

Pflegen Sie Ihr advanSecure®-Kettenschloss regelmäßig, um eine langfristig einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Verwenden Sie hierfür dünnflüssiges, nicht-fettendes Öl ohne Haftzusätze. Beachten Sie: Standard-Kriechöle schmieren nicht, sondern reinigen nur. Daher sind diese nicht für die regelmäßige Pflege geeignet. Verwenden Sie stattdessen Spezial-Pflegespray für Schließzylinder oder Graphit-Spray.

Behandeln Sie mit je 1-2 Sprühstößen den Schließzylinder (Schlüsselloch), Schließbolzen und deren Einlegebereich. Schließen und entriegeln Sie danach 3-5 mal, um das Öl optimal zu verteilen.

Wiederholen Sie diese Pflege-Routine optimalerweise alle zwei Monate; bei Kälte, Schnee und Schneeregen ggf. häufiger, auch um das Schloss vor Vereisung zu schützen. Positionieren Sie das Schloss stets so, dass das Schlüsselloch nach unten zeigt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit direkt in den Schließzylinder eindringt.

Durch Verwendung des **Schlosskörper-Textilschutzes** wird der Schließzylinder zusätzlich vor Schmutz und Nässe geschützt.

Anwendungsbereich

Die advanSecure® Hochsicherheits-Kettenschlösser Hammerburg sind besonders geeignet für die Sicherung folgender Zweiräder und Fahrzeuge:

- Fahrräder und Lastenfahrräder
- E-Bikes und Pedelecs
- Mofas und Mopeds
- Motorroller und Motorräder
- Schneemobile
- Quads, ATV und UTV

Dabei hat sich das Kettenschloss-Modell „Hammerburg“ aufgrund des hohen Eigengewichts besonders für motorisierte Zweiräder und Fahrzeuge bewährt,

wohingegen das leichtere Modell „Hammerfest“ in der Praxis auch sehr gut für normale Fahrräder genutzt werden kann.

Hinweise für sicheres Anschließen

Schließen Sie Ihr Zweirad immer an ein festes Objekt an, über das es nicht gehoben werden und welches nicht durchtrennt werden kann. Schließen Sie das Kettenschloss möglichst fest an – je kleiner der Freiraum innerhalb des Kettenschlosses ist, desto weniger Angriffsfläche bietet sich für Aufbruch-Werkzeuge.

Schließen Sie Ihr Zweirad an einer gut beleuchteten Stelle mit hoher Passantenfrequenz und möglichst in der Nähe anderer Zweiräder ab. Stellen Sie Ihr Zweirad nicht immer an derselben Stelle ab.

Schließen Sie bei Fahrrädern und E-Bikes mit höchster Priorität den Rahmen an, danach das Hinterrad und zuletzt das Vorderrad. Optimalerweise schließen Sie das feste Objekt, den Rahmen und das Hinterrad zusammen. Um die Sicherheit sowie die Abschreckung zu erhöhen, können Sie außerdem ein zweites Zweiradschloss verwenden (und bei Fahrrädern oder E-Bikes damit z.B. das Vorderrad an den Rahmen schließen). Schließen Sie bei E-Bikes besonders dann das Rad mit an, wenn dort der Elektromotor integriert ist.

Auch zuhause sollten Sie Ihr wertvolles Zweirad unbedingt abschließen und sichern. Zweiräder werden immer häufiger auch aus abgeschlossenen Schuppen, Kellern oder Garagen gestohlen, die nur wenig Schutz bieten. Auch wenn das Zweirad abgeschlossen ist, kann es durch Diebe dennoch leicht weggetragen und in ein Fahrzeug geladen werden. Gleiches gilt für Zweiräder, die vor einem Gebäudeeingang abgeschlossen werden, wo es keinen festen Fahrradständer gibt. Der **advanSecure® Wand- und Bodenanker** (Art. Nr. AS030201) bietet hierfür eine feste Verankerung an Wand oder Boden, um Zweiräder und andere Wertgegenstände sicher daran anschließen zu können. Ein Wegtragen ist somit nicht mehr möglich und der Diebstahl würde wesentlich mehr Aufwand erfordern. In vielen Fällen führt das zum Abbruch des Diebstahlvorhabens.

Hinweise im Zusammenhang mit Versicherungen

Bedenken Sie, dass auch ein hochwertiges Sicherheitsschloss wie das vorliegende Produkt von advanSecure® keinen hundertprozentigen Schutz vor Diebstahl gewährleisten kann. Für einen optimalen Schutz empfehlen wir daher, Ihre Zweiräder (oder sonstigen Wertgegenstände) zusätzlich durch eine Versicherung abzusichern.

Infrage kommen hier grundsätzlich einerseits Hausratversicherungen. Hier muss zuvor geprüft werden, ob die jeweilige Versicherung Gegenstände außerhalb des Hauses (z.B. abgeschlossenes Fahrrad am Hauseingang) oder in Nebengebäuden wie Schuppen oder Garagen mit abdeckt.

Bei Fahrrädern oder E-Bikes sollte immer auch eine **Fahrrad- und E-Bike-Versicherung** erwogen werden, die ebenfalls den Diebstahl dieser Zweiräder am Haus (und zusätzlich noch unterwegs) abdeckt.

Unsere advanSecure® Hochsicherheits-Kettenschlösser sind EN 12320-zertifiziert, erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind von allen Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen in Deutschland vollumfänglich anerkannt.

Wir arbeiten mit mehreren Versicherungen zusammen, die sich von der Qualität unserer Hochsicherheits-Kettenschlösser überzeugt haben und diese explizit empfehlen. Kontaktieren Sie uns für Empfehlungen gerne.

Beispielsweise bietet unsere **Partnerversicherung Helden.de** unter anderem eine bewährte Hausratversicherung (inkl. Zweirad-Schutz) sowie die sehr populäre Fahrrad- und E-Bike-Versicherung an (mehr Informationen unter www.helden.de).

Die Fahrrad- und E-Bike-Versicherung von Helden.de bietet **einen großen Leistungsumfang**, der u.a. abdeckt: Unfall-Schäden, Pannen (inkl. Abhol-Service), Verschleiß-Schäden (inkl. Akku), Vandalismus-Schäden sowie Diebstahl (auch von Teilen). Das Preis-Leistungsverhältnis und die Schadensregulierung sind sehr fair.

Für unsere Kunden haben wir mit Helden.de einen **besonderen Rabatt** ausgehandelt. Wenn Sie auf www.helden.de eine Versicherung (z.B. Fahrrad- und E-Bike-Versicherung oder Hausratversicherung) buchen und beim Abschluss den **advanSecure®-Code ADSE5** eingeben, erhalten Sie dauerhaft einen beitragsfreien Monat pro Jahr (Stand: März 2024, Änderungen vorbehalten).

helden.de

Rabatt-Code:

ADSE5

Tipp: Falls Sie aktuell keinen Bedarf für eine Versicherung bei Helden.de haben, laden wir Sie dazu ein, unseren Rabatt-Code an **Freunde oder Familie weiterzugeben**. Dieser kann auch von mehreren Personen und/oder für mehrere Versicherungen genutzt werden.

advanSecure® ist eine Marke der:
Augmentum GmbH & Co. KG
Haselweg 16 - 25469 Halstenbek – Deutschland
www.augmentum-commerce.de

Besuchen Sie unseren Online-Shop:



www.advansecure-shop.de

EN

Gehen Sie auf www.advansecure-shop.de oder benutzen Sie den unten stehenden QR-Code, um diese Anleitung in englischer Sprache herunterzuladen oder zu prüfen, ob auch weitere Sprachen verfügbar sind.

Go to www.advansecure-shop.com or use the QR code below to download this manual in English language or to check, whether other languages are available.

